

Prohlášení o vlastnostech

ASSA ABLOY

No.: FAB SMART Plus

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se vydává "prohlášení o vlastnostech"

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Identifikační údaje o výrobku | Dveřní zavírač |
| 2. Označení výrobku | FAB SMART Plus s lomeným rámečkem |
| 3. Účel použití | Dveřní zavírač pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154 |
| 4. Výrobce/distributor | ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.
Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou |

5. Harmonizovaná norma

Certifikováno	Norma	CE Certificate / Datum certifikace
Element material Technology Rotterdam Zekeringstraat 33, 1014 BV, Netherlands	EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006	2812-CPR-AD5499 19/04/2021

6. Prohlášení o parametrech:

Certifikováno dle EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006

SMART Plus	3	8	2/5	1	1	4
------------	---	---	-----	---	---	---

Parametry		EN1154:1996+A1:2002 + AC 2006
5.2.1. Základní		
5.2.3. Zavírací moment	Ventil > Tabulka 1	
5.2.4 Otvírací moment	Ventil < Tabulka 1	

5.2.6 Čas zavření	T<3s nebo T>20s. variabilní OK po 500000 cyklech
5.2.7 Úhel otevření	Stupeň 3: pro dveře s otevřením minimálně 105°(<170°)
5.2.8 Výkon přetížení	Odolávají zatížení
5.2.9 Teplotní rozsah	Zavření dveří 40°C a -15°C: ≥3s a ≤25s
5.2.10 Prosakování oleje	Žádné, během testu
5.2.11 Poškození	Žádné, během testu
5.2.12 Dovření dveří	Variabilní mezi 15° - 0°
5.2.13 Backcheck	Variabilní od 75°
5.2.14 Zpoždění zavírání	Dle typu.
5.2.15 Nastavitelná síla	EN2/3/4/5
5.2.18 Požární a kouřotěsná odolnost	Stupeň 1: vhodné pro použití na protipožární a kořotěsné dveře (≥EN3)
Odolnost a životnost	
5.2.2. Odolnost	Stupeň 8: 500 000 test cyklů
5.2.17.1 Korozní odolnost	Stupeň 4: velmi vysoká korozní odolnost (240h)
Nebezpečné látky	Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy.

V Praze 16.12.2021

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Provozovna: Boudníkova 2506/1
Praha 8, 180 00

IČ: 04599021, DIČ: CZ04599021

-3-