

**AENOR**

**Osvědčení  
o stálosti vlastností  
CE  
0099**

**0099/CPR/A44/0145**

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU o stavebních výrobcích ze dne 9. března 2011 vydal oznámený subjekt AENOR (č. 0099) toto osvědčení společnosti

**ASSA ABLOY Opening Solutions CZ, s.r.o.**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo               | BOUDNÍKOVA, 2506/1 BOUDNÍKOVA 2506/1 180 00 PALMOVKA (Praha – Česká republika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stavební výrobek    | Paniková úniková zařízení ovládaná vodorovnou hrazdou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harmonizovaná norma | EN 1125:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reference           | Uvedeno v Příloze k Osvědčení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Místo výroby        | 2826-380952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certifikační systém | <p>Toto osvědčení potvrzuje, že jsou použita všechna ustanovení systému 1 týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsaných v Příloze ZA výše uvedené harmonizované normy a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky stanovené výše.</p> <p>Toto osvědčení zůstane v platnosti až do data jeho platnosti za předpokladu, že zkušební metody a/nebo požadavky na řízení tovární výroby uvedené v harmonizované normě používané k posouzení deklarovaných charakteristik vlastností se nezmění, a že se významně nezmění výrobek a výrobní podmínky v závodě.</p> <p>Toto osvědčení nahrazuje A44/000145 ze dne 1. července 2020</p> |
| Poprvé vydáno dne   | 1. července 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pozměněno dne       | 15. prosince 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datum platnosti     | 1. července 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Generální ředitel

Svisle: Originál elektronického osvědčení

# AENOR

## Osvědčení o stálosti vlastností

0099/CPR/A44/0145

### Příloha k Osvědčení

| Obchodní značka | Série                           | Model                                                                  | Kategorie použití | Trvanlivost | Hmotnost dveří | Vhodnost pro použití na protipož./ kouřových dveřích | Bezpečnost | Odolnost proti korozi | Zabezpečení | Návrh vodorovné hrazdy | Typ obsluhy vodorovné hrazdy | Oblast použití dveří |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| ASSA ABLOY      | PED200 Hrazda příčná            | MNAx10xxxxSxxAA & MNAx10xxxxFxxAA                                      | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 200 Hrazda příčná           | MNAx0xxxxxxxxAA & MNAxx1xxxxxxxxAA & MNAxxxxxxxZxxAA & MNAxxxxxxxAxxAA | 3                 | 7           | 6              | 0                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 200/BD                      | LITE 20                                                                | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 200/1D                      | LITE1D                                                                 | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 200/3D                      | LITE 3D                                                                | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 300 Hrazda tlačná           | MNBx10xxxxSxxAA & MNBx10xxxxFxxAA                                      | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED 300 Hrazda tlačná           | MNBx0xxxxxxxxAA & MNBxx1xxxxxxxxAA & MNBxxxxxxxZxxAA & MNBxxxxxxxAxxAA | 3                 | 7           | 6              | 0                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED 300/BD                      | QUICK 20                                                               | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED 300/1D                      | QUICK 1D                                                               | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED 300/3D                      | QUICK 3D                                                               | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED 500 Zadlabací hrazda příčná | LITE 1E + 2035T/2037F/4039T                                            | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 500 Zadlabací hrazda příčná | LITE 1E+ CF60                                                          | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | A                    |
|                 | PED 500 Zadlabací hrazda příčná | LITE1E+ CF32 65                                                        | 3                 | 7           | 6              | B                                                    | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | C                    |

Poprvé vydáno dne1. července 2013

Pozměněno dne15. prosince 2020

Datum platnosti1. července 2021

Svisle: Originál elektronického osvědčení

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid, Španělsko  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Kontrolní subjekt akreditovaný pod akreditačním číslem ENAC: 1/C-PR356

# AENOR

## Osvědčení o stálosti vlastností

0099/CPR/A44/0145

### Příloha k Osvědčení

| Obchodní značka | Série                           | Model                        | Kategorie použití | Trvanlivost | Hmotnost dveří | Vhodnost pro použití na protipož. / kouřových dveřích | Bezpečnost | Odolnost proti korozi | Zabezpečení | Návrh vodorovné hrazdy | Typ obsluhy vodorovné hrazdy | Oblast použití dveří |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| ASSA ABLOY      | PED 500 Zadlabací hrazda příčná | LITE 1E+ 2230PA/2240BA       | 3                 | 6           | 6              | O                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | B                    |
|                 | PED 500 Zadlabací hrazda příčná | LITE1E+ CF32 95              | 3                 | 7           | 6              | B                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | A                            | C                    |
|                 | PED 700 Zadlabací hrazda tlačná | QUICK 1E + 2035T/2037F/4039T | 3                 | 7           | 6              | B                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED700 Zadlabací hrazda tlačná  | QUICK 1E + CF60              | 3                 | 7           | 6              | B                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | A                    |
|                 | PED700 Zadlabací hrazda tlačná  | QUICK 1E + 2230PA/2240BA     | 3                 | 6           | 6              | O                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | B                    |
|                 | PED 700 Zadlabací hrazda tlačná | QUICK1E + CF32 65            | 3                 | 7           | 6              | B                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | C                    |
|                 | PED 700 Zadlabací hrazda tlačná | QUICK1E + CF32 95            | 3                 | 7           | 6              | B                                                     | 1          | 3                     | 2           | 2                      | B                            | C                    |

Poprvé vydáno dne 1. července 2013  
Pozměněno dne 15. prosince 2020  
Datum platnosti 1. července 2021

Svisle: Originál elektronického osvědčení

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid, Španělsko  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Kontrolní subjekt akreditovaný pod akreditačním číslem ENAC: 1/C-PR356

